

索引

【記号】	
. (カレントディレクトリ)	25
. (ドットコマンド)	149
.. (親ディレクトリ)	27
/ (ルートディレクトリ)	23
~ (ホームディレクトリ)	25
【A】	
alias コマンド	77
Apache	180
【B】	
bash	37
Basic 認証	183
bg コマンド	115
bunzip2 コマンド	121
bzip2 コマンド	121
【C】	
cal コマンド	12
cat コマンド	16, 51
cd コマンド	29
CentOS	10, 187
chgrp コマンド	91
chmod コマンド	94
chown コマンド	91
CLI	11
CPU	155
cp コマンド	17, 33
cron	158
crontab コマンド	159
CSV	63
CUI	11
cut コマンド	63
C 言語	193
【D】	
date コマンド	12
diff コマンド	64
du コマンド	158
【E】	
echo コマンド	15, 50
exit コマンド	82, 136
export コマンド	147
expr コマンド	127
【F】	
fg コマンド	115
file コマンド	44
find コマンド	43
firewall-cmd コマンド	171
firewalld	171
for 文	139
free コマンド	158
FTP	175
FTPS	175
【G】	
gcc コマンド	193
getenforce コマンド	168
grep コマンド	54, 55
groupadd コマンド	88
groupdel コマンド	88
groupmod コマンド	88
GUI	11
gunzip コマンド	120
gzip コマンド	120
【H】	
head コマンド	58
help コマンド	44
history コマンド	37
HOME 変数	151
htpasswd コマンド	183
HTTP	164, 180
HTTPS	186
【I】	
iconv コマンド	178
id コマンド	86
ifconfig コマンド	161
if 文	131
IP アドレス	161
ip コマンド	161
i ノード	101
【J】	
jobs コマンド	109
【K】	
kill コマンド	115
【L】	
LAMP 環境	186
LANG 変数	152
less コマンド	20
ln コマンド	104, 105

logout コマンド 82
 ls コマンド 15, 19, 32

【M】

MAC アドレス 161
 man コマンド 13
 mkdir コマンド 31
 mv コマンド 17, 33

【N】

Nginx 186

【O】

OS 10, 36

【P】

passwd コマンド 86
 PATH 変数 152
 Perl 言語 196
 ping コマンド 163
 printenv コマンド 147
 PS1 変数 151
 pstree コマンド 114
 ps コマンド 110
 pwd コマンド 29

【R】

read コマンド 128
 rmdir コマンド 31
 rm コマンド 17, 31
 root ユーザ 80

【S】

Samba 186
 sar コマンド 157
 SCP 175
 sed コマンド 62
 SELinux 168
 set コマンド 146
 SFTP 175
 Shift-JIS 178
 shift コマンド 142
 shutdown コマンド 88
 sleep コマンド 109
 SMTP 164
 sort コマンド 59
 source コマンド 149
 SSH 168
 sshd 170
 ssh コマンド 169
 stderr 46
 stdin 46
 stdout 46
 sudo コマンド 89
 su コマンド 81
 systemctl コマンド 170

【T】

tail コマンド 58

tar コマンド 118
 Telnet 168
 test コマンド 133
 top コマンド 156
 touch コマンド 15, 20
 tr コマンド 61

【U】

umask コマンド 98
 unalias コマンド 77
 uniq コマンド 60
 unset コマンド 146
 until 文 144
 unxz コマンド 121
 useradd コマンド 86
 userdel コマンド 87
 usermod コマンド 87
 UTF-8 178

【V】

Vim 67
 VirtualBox 187
 visudo コマンド 89
 vi エディタ 67
 VMware Workstation Player 187
 vsftpd 175

【W】

wc コマンド 57
 Web サーバ 180
 which コマンド 44
 while 文 141
 who コマンド 174

【X】

xz コマンド 121

【Y】

yum コマンド 175

【Z】

zcat コマンド 120

【あ】

アーカイブ 118
 圧縮 119
 暗号化 168

【い】

一般ユーザ 80

【う】

ウェルノウンポート 166

【え】

エイリアス 77

【お】

オプション 12

オペレーティングシステム	10, 36
親ディレクトリ	27
親プロセス	113

【か】

カーネル	36
解凍	119
外部コマンド	44
隠しファイル	19
拡張子	16
仮想マシン	187
カレントディレクトリ	24
環境変数	147
管理者ユーザ	80

【き】

キャパシティ管理	156
----------	-----

【く】

区切り文字	63
組み込みコマンド	44
組み込み変数	151
クライアント	164
クライアントサーバシステム	164
繰り返し	139
グループ	83

【け】

言語設定	152
検索パス	153

【こ】

子ディレクトリ	27
子プロセス	113
コマンド	11
コマンド検索パス	153
コマンド置換機能	74
コマンドのグループ化	74
コマンドの連続実行	73
コマンドライン引数	12
コメント	129

【さ】

サーバ	164
再起動	88
作業ディレクトリ	25
サブディレクトリ	27

【し】

シェル	36
シェルスクリプト	123
シェル変数	126, 146
シグナル	116
辞書式順序	59
シャットダウン	88
終了ステータス	136, 195
主記憶	155
主グループ	83
条件分岐	131

ジョブ	108
ジョブ番号	109
伸張	119
シンボリックリンク	105

【す】

スーパーユーザ	80
ストレージ	155
スワップ領域	157

【せ】

正規表現	56
整列	59
セカンダリグループ	83
絶対パス	25

【そ】

相対パス	26
ソート	59

【た】

ターミナル	11
端末	11

【ち】

注釈	129
----	-----

【て】

ディストリビューション	10
ディレクトリ	23, 102
デーモン	112
テキストエディタ	67
デリミタ	63
展開	119

【と】

ドキュメントルート	181
ドットコマンド	149
ドットファイル	19

【な】

内部コマンド	44
--------	----

【に】

入力補完機能	38
--------	----

【は】

ハードリンク	104
パーミッション	93
パイプ	53
パス	25
パスを通す	153
バックグラウンド実行	109, 114
パッケージ	175

【ひ】

引数	12
ヒストリ機能	37
標準エラー出力	46

標準出力	46
標準入力	46
平文	168

【ふ】

ファイアウォール	171
ファイル	15
ファイル拡張子	16
ファイル記述子	49
ファイルシステム	23
ファイルのアクセス制御	91
ファイルの圧縮	119
ファイルの解凍	119
ファイルの伸張	119
ファイルの展開	119
フィルタ	198
フォアグラウンド実行	114
プライマリグループ	83
ブラックリスト方式	171
プロセス	108
プロセス ID	110
プロトコル	163
プロンプト	11, 151

【へ】

ベーシック認証	183
変数	126, 146

【ほ】

ポート番号	166
ホームディレクトリ	25, 151
補助記憶装置	155
補助グループ	83
ホスト	161
ホワイトリスト方式	171

【ま】

マルチユーザシステム	174
------------------	-----

【め】

メインメモリ	155
メタキャラクタ	75
メモリ	155

【も】

文字コード	178
文字化け	178

【ゆ】

ユーザ	82
ユニーク	61

【り】

リソース	155
リダイレクション	47
リダイレクト	47
リポジトリ	176
リンク	104
リンクカウント	104

リンク数	104
------------	-----

【る】

ルートディレクトリ	23
ループ	139

【ろ】

ログアウト	82
ログイン	81

【わ】

ワーキングディレクトリ	24
ワイルドカード	40